



I.S.C.I.R.
INSPECȚIA DE STAT
PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT

DISPR/CR4/E/4,5/1209/2/02.05.2012

ACTUALIZARE A AUTORIZAȚIEI

nr.DISPR/CR4/E/4,5/1209/1/14.12.2011

(conform procesului - verbal nr. 10C -15 din 02.05.2012)



1. Persoana juridică:

S.C. GEOROM INSPECT CONSULTING S.R.L.

București, șoseaua Mihai Bravu, nr. 62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativul E1:
6b, et.1, sect. 2.

CUI : 18692907; J 40 / 8266 / 2006

Punct de lucru

Ploiești, str. Maramureș, nr. 12, et. 2, jud. Prahova
Tel./Fax : 0344.140.953, 0244.571.001

2. Domeniul de autorizare:

VERIFICĂRI TEHNICE ÎN UTILIZARE

PENTRU INVESTIGAȚII/EXAMINĂRI CU CARACTER TEHNIC la

Cazane de abur având $p_{max} = 40\text{bar}$, $Q_{max} = 40\text{ t/h}$, $T_{max} = +340^{\circ}\text{C}$,

Cazane de apă fierbinte având $p_{max} = 100\text{ bar}$, $D_{max} = 25\text{ Gcal/h}$

3. Personal tehnic de specialitate:

- Responsabil pentru avizarea documentației tehnice și supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic la instalații sub presiune (RADTE-IP):

- ing. PRECUP EMILIA
- ing. ZAHARIA SOFIȚA

4. Mențiuni:

Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerințelor în baza cărora s-a acordat autorizația, trebuie anunțată la ISCIR de către persoana juridică autorizată, în termen de cel mult 15 zile de la data la care aceasta s-a produs.

Persoana juridică, prin reprezentanții săi legali împreună cu personalul nominalizat în autorizație, răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu.

Inspector de Stat Șef
ing. Viorel Uleia



Str. Promoroaca nr. 9-11, sector 1
Cod 771384, BUCUREȘTI – ROMÂNIA
Telefon: 04-021-411.97.60; 411.97.61
Fax: 004-021-410.00.19
Web : www.iscir.ro
Email : iscir@iscir.ro

Cod fiscal: 9731330
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Mun. București
Cont IBAN: RO98TREZ70023510120XXXXX (plăți)
Cont IBAN: RO75TREZ7005032XXX004157 (facturare a veniturilor pentru bugetul de stat)
Operator de date cu caracter personal nr. 17290



I.S.C.I.R.
INSPECȚIA DE STAT
PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT

DISPR/CR4/E/17,18/1208/0/14.12.2011

ACTUALIZARE A AUTORIZAȚIEI

nr.DISPR/CR4/E/17,18/1208/0/16.06.2011

(conform procesului - verbal nr. 10C -58 din 14.12.2011)



1. Persoana juridică:

S.C. GEOROM INSPECT CONSULTING S.R.L.

București, șoseaua Mihai Bravu, nr. 62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativul E1:
6b, et.1, sect. 2.

CUI : 18692907; J 40 / 8266 / 2006

Punct de lucru

Ploiești, str. Maramureș, nr. 12, et. 2, jud. Prahova
Tel./Fax : 0344.140.953, 0244.571.001

2. Domeniul de autorizare:

VERIFICĂRI TEHNICE ÎN UTILIZARE
PENTRU INVESTIGAȚII/EXAMINĂRI CU CARACTER TEHNIC la

Cazane de apă caldă având

$400 \text{ kw} < P_{\max} \leq 5000 \text{ kw}$,

Cazane de abur de joasă presiune având

$0,6 \text{ t} < Q_{\max} \leq 5 \text{ t/h}$

3. Personal tehnic de specialitate:

- Responsabil pentru avizarea documentației tehnice și supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic la instalații sub presiune (RADTE-IP):

- ing. PRECUP EMILIA

- ing. ZAHARIA SOFIȚA

4. Mențiuni:

Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerințelor în baza cărora s-a acordat autorizația, trebuie anunțată la ISCIR de către persoana juridică autorizată, în termen de cel mult 15 zile de la data la care aceasta s-a produs.

Persoana juridică, prin reprezentanții săi legali împreună cu personalul nominalizat în autorizație, răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu.

Inspector de Stat Șef
ing. Viorel Uleia



Str. Promoroaca nr. 9-11, sector 1
Cod 771384, BUCUREȘTI – ROMÂNIA
Telefon: 04-021-411.97.60; 411.97.61
Fax: 004-021-410.00.19
Web : www.iscir.ro
Email : iscir@iscir.ro

Cod fiscal: 9731330
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Mun. București
Cont IBAN: RO98TREZ70023510120XXXXX (plăți)
Cont IBAN: RO75TREZ7005032XXX004157 (facturare a veniturilor pentru bugetul de stat)
Operator de date cu caracter personal nr. 17290



I.S.C.I.R.
INSPECȚIA DE STAT
PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT

DISPR/CR4/E/8/0751/1/14.12.2011

ACTUALIZARE A AUTORIZAȚIEI

nr.DISPR/CR4/E/8/0751/0/19.05.2011

(conform procesului - verbal nr. 10C -56 din 14.12.2011)



1. Persoana juridică:

S.C. GEOROM INSPECT CONSULTING S.R.L.

București, șoseaua Mihai Bravu, nr. 62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativul E1:
6b, et.1, sect. 2.

CUI : 18692907; J 40 / 8266 / 2006

Punct de lucru

Ploiești, str. Maramureș, nr. 12, et. 2, jud. Prahova
Tel./Fax : 0344.140.953, 0244.571.001

2. Domeniul de autorizare:

VERIFICĂRI TEHNICE ÎN UTILIZARE
PENTRU INVESTIGAȚII/EXAMINĂRI CU CARACTER TEHNIC la
Recipiente metalice stabile având

$V_{max} = 1000\ 000\ I$, $p_{max}=400\ bar$, $T_{min} = -50^{\circ}C$, $T_{max} = +440^{\circ}C$

3. Personal tehnic de specialitate:

- Responsabil pentru avizarea documentației tehnice și supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic la instalații sub presiune (RADTE-IP):

- ing. PRECUP EMILIA
- ing. ZAHARIA SOFIȚA

4. Mențiuni:

Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerințelor în baza cărora s-a acordat autorizația, trebuie anunțată la ISCIR de către persoana juridică autorizată, în termen de cel mult 15 zile de la data la care aceasta s-a produs.

Persoana juridică, prin reprezentanții săi legali împreună cu personalul nominalizat în autorizație, răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu.

Inspector de Stat Șef
ing. Viorel Uleia



Str. Promoroaca nr. 9-11, sector 1
Cod 771384, BUCUREȘTI – ROMÂNIA
Telefon: 04-021-411.97.60; 411.97.61
Fax: 004-021-410.00.19
Web : www.iscir.ro
Email : iscir@iscir.ro

Cod fiscal: 9731330
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Mun. București
Cont IBAN: RO98TREZ70023510120XXXXX (plăți)
Cont IBAN: RO75TREZ7005032XXX004157 (facturare a veniturilor pentru bugetul de stat)
Operator de date cu caracter personal nr. 17290



I.S.C.I.R.
INSPECȚIA DE STAT
PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT

DISPR/CR4/E/35/1247/0/23.06.2011



AUTORIZAȚIE

(conform procesului-verbal nr. 8C – 15 din 23.06.2011)

1. Persoana juridică:

S.C. GEOROM INSPECT CONSULTING S.R.L.

Bucuresti, sos. Mihai Bravu, nr. 62A, Spectrum Business Center,
Corp B, Indiativul E1:6b, et 1, sector 2
CUI : 18692907; J 40 / 8266 / 2006
Tel./Fax : 0344.140.953, 0244.571.001

Subdiviziunea care desfășoară activitatea autorizată:

Ploiesti, str. Maramures, nr. 12, et. 2, jud. Prahova

2. Domeniul de autorizare:

**VERIFICĂRI TEHNICE ÎN UTILIZARE PENTRU
INVESTIGAȚII/EXAMINĂRI CU CARACTER TEHNIC la
Ascensoare electrice și hidraulice de persoane,
de persoane și de mărfuri sau de mărfuri
cu comandă interioară având $S_{max} \leq 1t$**

3. Personal tehnic de specialitate:

- Responsabil cu avizarea documentației tehnice și supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic(RADTE-IR):
- Ing. SERBAN PETRE

4. Mențiuni:

Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerințelor în baza cărora s-a acordat autorizația, trebuie anunțată la ISCIR de către persoana juridică autorizată, în termen de cel mult 15 zile de la data la care aceasta s-a produs.

Persoana juridică, prin reprezentanții săi legali împreună cu personalul nominalizat în autorizație, răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu.

**Inspector de Stat Șef
ing. Viorel Uleia**



Str. Promoroaca nr. 9-11, sector 1
Cod 771384, BUCUREȘTI – ROMÂNIA
Telefon: 04-021-411.97.60; 411.97.61
Fax: 004-021-410.00.19
Web : www.iscir.ro
Email : iscir@iscir.ro

Cod fiscal: 9731330
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Mun. București
Cont IBAN: RO98TREZ70023510120XXXXX (plăți)
Cont IBAN: RO75TREZ7005032XXX004157 (facturare a veniturilor pentru bugetul de stat)
Operator de date cu caracter personal nr. 17290



I.S.C.I.R.
INSPECȚIA DE STAT
PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT

DISPR/CR4/E/32/1243/0/23.06.2011



AUTORIZAȚIE

(conform procesului-verbal nr. 10C – 35 din 23.06.2011)

1. Persoana juridică:

S.C. GEOROM INSPECT CONSULTING S.R.L.

Bucuresti, sos. Mihai Bravu, nr. 62A, Spectrum Business Center,
Corp B, Indiativul E1:6b, et 1, sector 2
CUI : 18692907; J 40 / 8266 / 2006
Tel./Fax : 0344.140.953, 0244.571.001

Subdiviziunea care desfășoară activitatea autorizată:

Ploiesti, str. Maramures, nr. 12, et. 2, jud. Prahova

2. Domeniul de autorizare:

VERIFICĂRI TEHNICE ÎN UTILIZARE PENTRU
INVESTIGAȚII/EXAMINĂRI CU CARACTER TEHNIC la
Elevatoare pentru vehicule având $S_n \leq 5$ t

3. Personal tehnic de specialitate:

- Responsabil cu avizarea documentației tehnice și supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic(RADTE-IR):
- Ing. SERBAN PETRE

4. Mențiuni:

Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerințelor în baza cărora s-a acordat autorizația, trebuie anunțată la ISCIR de către persoana juridică autorizată, în termen de cel mult 15 zile de la data la care aceasta s-a produs.

Persoana juridică, prin reprezentanții săi legali împreună cu personalul nominalizat în autorizație, răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu.

Inspector de Stat Șef
ing. Viorel Uleia



Str. Promoroaca nr. 9-11, sector 1
Cod 771384, BUCUREȘTI – ROMÂNIA
Telefon: 04-021-411.97.60; 411.97.61
Fax: 004-021-410.00.19
Web : www.iscir.ro
Email : iscir@iscir.ro

Cod fiscal: 9731330
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Mun. București
Cont IBAN: RO98TREZ70023510120XXXXX (plăți)
Cont IBAN: RO75TREZ7005032XXX004157 (facturare a veniturilor pentru bugetul de stat)
Operator de date cu caracter personal nr. 17290



I.S.C.I.R.
INSPECȚIA DE STAT
PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT

DISPR/CR4/E/24,25,26/1244/0/23.06.2011



AUTORIZAȚIE

(conform procesului-verbal nr. 10C – 35 din 23.06.2011)

1. Persoana juridică:

S.C. GEOROM INSPECT CONSULTING S.R.L.

București, sos. Mihai Bravu, nr. 62A, Spectrum Business Center,
Corp B, Indiativul E1:6b, et 1, sector 2
CUI : 18692907; J 40 / 8266 / 2006
Tel./Fax : 0344.140.953, 0244.571.001

Subdiviziunea care desfășoară activitatea autorizată:

Ploiesti, str. Maramures, nr. 12, et. 2, jud. Prahova

2. Domeniul de autorizare:

VERIFICĂRI TEHNICE ÎN UTILIZARE PENTRU
INVESTIGAȚII/EXAMINĂRI CU CARACTER TEHNIC la
Macarale deplasabile pe căi fără șine de rulare având $S_n \leq 40$ t
Macarale deplasabile pe căi cu șine de rulare având $S_n \leq 100$ t
Macarale cu braț și/sau platformă rotitoare care lucrează la punct fix
sau deplasabile pe căi cu șine de rulare având $S_n \leq 5$ t

3. Personal tehnic de specialitate:

- Responsabil cu avizarea documentației tehnice și supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic(RADTE-IR):
- Ing. SERBAN PETRE

4. Mențiuni:

Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerințelor în baza cărora s-a acordat autorizația, trebuie anunțată la ISCIR de către persoana juridică autorizată, în termen de cel mult 15 zile de la data la care aceasta s-a produs.

Persoana juridică, prin reprezentanții săi legali împreună cu personalul nominalizat în autorizație, răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu.

Inspector de Stat Șef
ing. Viorel Uleia



Str. Promoroaca nr. 9-11, sector 4
Cod 771384. BUCUREȘTI – ROMANIA
Telefon: 04-021-411.97.60; 411.97.61
Fax: 004-021-410.00.19
Web : www.iscir.ro
Email : iscir@iscir.ro

Cod fiscal: 9731330
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Mun. București
Cont IBAN: RO98TREZ70023510120XXXXX (plăți)
Cont IBAN: RO75TREZ7005032XXX004157 (facturare a veniturilor pentru bugetul de stat)
Operator de date cu caracter personal nr. 17290



I.S.C.I.R.
INSPECȚIA DE STAT
PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT

DISPR/CR4/E/33/1246/0/23.06.2011



AUTORIZAȚIE

(conform procesului-verbal nr. 8C – 16 din 23.06.2011)

1. Persoana juridică:

S.C. GEOROM INSPECT CONSULTING S.R.L.

Bucuresti, sos. Mihai Bravu, nr. 62A, Spectrum Business Center,

Corp B, Indiativul E1:6b, et 1, sector 2

CUI : 18692907; J 40 / 8266 / 2006

Tel./Fax : 0344.140.953, 0244.571.001

Subdiviziunea care desfășoară activitatea autorizată:

Ploiesti, str. Maramures, nr. 12, et. 2, jud. Prahova

2. Domeniul de autorizare:

VERIFICĂRI TEHNICE ÎN UTILIZARE PENTRU
INVESTIGAȚII/EXAMINĂRI CU CARACTER TEHNIC la
Mecanisme de ridicat având $S_n \leq 20$ t

3. Personal tehnic de specialitate:

- **Responsabil cu avizarea documentației tehnice și supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic(RADTE-IR):**

- Ing. SERBAN PETRE

4. Mențiuni:

Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerințelor în baza cărora s-a acordat autorizația, trebuie anunțată la ISCIR de către persoana juridică autorizată, în termen de cel mult 15 zile de la data la care aceasta s-a produs.

Persoana juridică, prin reprezentanții săi legali împreună cu personalul nominalizat în autorizație, răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu.

Inspector de Stat Șef

ing. Viorel Uleia



Str. Promoroaca nr. 9-11, sector 1
Cod 771384. BUCUREȘTI – ROMÂNIA
Telefon: 04-021-411.97.60; 411.97.61
Fax: 004-021-410.00.19
Web : www.iscir.ro
Email : iscir@iscir.ro

Cod fiscal: 9731330

Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Mun. București

Cont IBAN: RO98TREZ70023510120XXXXX (plăți)

Cont IBAN: RO75TREZ7005032XXX004157 (facturare a veniturilor pentru bugetul de stat)

Operator de date cu caracter personal nr. 17290



I.S.C.I.R.
INSPECȚIA DE STAT
PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT

DISPR/CR4/E/28,29/1245/0/23.06.2011



AUTORIZAȚIE

(conform procesului-verbal nr. 8C – 17 din 23.06.2011)

1. Persoana juridică:

S.C. GEOROM INSPECT CONSULTING S.R.L.

Bucuresti, sos. Mihai Bravu, nr. 62A, Spectrum Business Center,
Corp B, Indiativul E1:6b, et 1, sector 2
CUI : 18692907; J 40 / 8266 / 2006
Tel./Fax : 0344.140.953, 0244.571.001

Subdiviziunea care desfășoară activitatea autorizată:

Ploiesti, str. Maramures, nr. 12, et. 2, jud. Prahova

2. Domeniul de autorizare:

VERIFICĂRI TEHNICE ÎN UTILIZARE PENTRU
INVESTIGAȚII/EXAMINĂRI CU CARACTER TEHNIC la

Stivuitoare autopropulsate având $S_n \leq 5$ t

Translatoare stivuitoare având $S_n \leq 5$ t

3. Personal tehnic de specialitate:

- Responsabil cu avizarea documentației tehnice și supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic(RADTE-IR):
- Ing. SERBAN PETRE

4. Mențiuni:

Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerințelor în baza cărora s-a acordat autorizația, trebuie anunțată la ISCIR de către persoana juridică autorizată, în termen de cel mult 15 zile de la data la care aceasta s-a produs.

Persoana juridică, prin reprezentanții săi legali împreună cu personalul nominalizat în autorizație, răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu.

Inspector de Stat Șef
ing. Viorel Uleia



Str. Promoroca nr. 9-11, sector 1
Cod 771384, BUCUREȘTI – ROMÂNIA
Telefon: 04-021-411.97.60; 411.97.61
Fax: 004-021-410.00.19
Web : www.iscir.ro
Email : iscir@iscir.ro

Cod fiscal: 9 7 3 1 3 3 0
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Mun. București
Cont IBAN: RO98TREZ70023510120XXXXX (plăți)
Cont IBAN: RO75TREZ7005032XXX004157 (facturare a veniturilor pentru bugetul de stat)
Operator de date cu caracter personal nr. 17290



MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI TURISMULUI
INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT



DISPR/CR4/E/21,22,23/3912/0/20.05.2015

AUTORIZAȚIE

(conform procesului-verbal nr. 8C-083 din 29.04.2015)



1. Persoana juridică:

S.C. GEOROM INSPECT CONSULTING S.R.L.

București, sectorul 2,, sos. Mihai Bravu, nr. 62A,
SPECRUM BUSINESS CENTER, CORP B, INDICATIV E1, etaj 1

CUI: 18692907; J40/8266/2006

Tel./Fax: 0344 140 953, 0244 571 001.

Punct de lucru: Municipiul Ploiești, str. Maramureș, nr. 12, camerele
2-87, 2-87A, 2-89, 2-92A, 2-103, 2-107, 2-107A, 2-108, 2-112, jud. Prahova

2. Domeniul de autorizare:

VERIFICĂRI TEHNICE ÎN UTILIZARE PENTRU INVESTIGAȚII/EXAMINĂRI CU CARACTER TEHNIC la

Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune având

$V_{\max} = 100.000$ litri, $p_{\max} = 40$ bar, $T_{\min} - 50^{\circ}\text{C} \leq T_{\max} \leq 100^{\circ}\text{C}$

Containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune având

$V_{\max} = 100.000$ litri, $p_{\max} = 40$ bar, $T_{\min} - 50^{\circ}\text{C} \leq T_{\max} \leq 100^{\circ}\text{C}$

Butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune având

$V_{\max} = 1.000$ litri, $p_{\max} = 40$ bar, $T_{\min} - 50^{\circ}\text{C}, \leq T_{\max} \leq 100^{\circ}\text{C}$

3. Personal tehnic de specialitate:

- Responsabil pentru avizarea documentației tehnice și supravegherea lucrărilor
de verificare tehnică în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic
la instalații sub presiune (RADTE-IP):

d-na. Zaharia Sofița

4. Mențiuni:

Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerințelor în baza cărora s-a acordat autorizația,
trebuie anunțată la ISCIR de către persoana juridică autorizată, în termen de cel mult 15 zile de la
data la care aceasta s-a produs.

Persoana juridică, prin reprezentanții săi legali împreună cu personalul nominalizat în autorizație,
răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu.

Marian Raducanu
Inspector de Stat Ser





I.S.C.I.R.
INSPECȚIA DE STAT
PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT

DISPR/CR4/E/13/2931/0/31.01.2012

AUTORIZAȚIE

(conform procesului-verbal nr. 10C-03 din 31.01.2012)



1. Persoana juridică:

S.C. GEOROM INSPECT CONSULTING S.R.L.

București, Șos. Mihai Bravu nr. 62A, Spectrum Business Center, Corp B, Indicativul E1: 6b,
et. 1, sector 2

CUI: 18692907; J 40/8266/2006

Subdiviziunea care desfășoară activitatea autorizată:

Ploiești, str. Maramureș nr. 12, et. 2, jud. Prahova

Tel./Fax: 0344/140.953; 0244/571.001

2. Domeniul de autorizare:

VERIFICĂRI TEHNICE ÎN UTILIZARE PENTRU INVESTIGAȚII/EXAMINĂRI CU
CARACTER TEHNIC la

Conducte metalice pentru fluide având $p_{max.} = 400 \text{ bar}$, $-50^{\circ}\text{C} \leq T \leq +440^{\circ}\text{C}$

3. Personal tehnic de specialitate:

- **Responsabil cu avizarea documentației tehnice și supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic la instalații sub presiune (RADTE IP):**
- ing. ZAHARIA SOFIȚA

4. Mențiuni:

Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerințelor în baza cărora s-a acordat autorizația, trebuie anunțată la ISCIR de către persoana juridică autorizată, în termen de cel mult 15 zile de la data la care aceasta s-a produs.

Persoana juridică, prin reprezentanții săi legali împreună cu personalul nominalizat în autorizație, răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu.

Inspector de Stat Ser
ing. Viorel Uleia



Str. Promoroaca nr. 9-11, sector 1
Cod 771384, BUCUREȘTI – ROMÂNIA
Telefon: 04-021-411.97.60; 411.97.61
Fax: 004-021-410.00.19
Web : www.iscir.ro
Email : iscir@iscir.ro

Cod fiscal: 9 7 3 1 3 3 0
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Mun. București
Cont IBAN: RO98TREZ70023510120XXXXX (plăți)
Cont IBAN: RO75TREZ7005032XXX004157 (facturare a veniturilor pentru bugetul de stat)
Operator de date cu caracter personal nr. 17290